

INSTRUKCJA OBSŁUGI - PLIKI Z PROGRAMU REVIT

PFEIFER Polska Sp. z o.o.

ul. Wrocławska 68
55-330 Krępiec k. Wrocławia

tel. +48 71 30 23 300
sekretariat@pfeifer.pl
www.pfeifer.pl

Zarząd:

Paweł Kiczmachowski
Krzysztof Janczura
Katarzyna Urbańska

KRS 0000125686
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał Zakładowy 972 000,00 PLN
REGON 931104641
NIP 894-23-03-420
BDO 000342880

Bank:

Bank PEKAO S.A.
PLN: 62 1240 6814 1111 0000 4938 8134
EUR: PL13 1240 3464 1978 0010 7285 8940

Spis treści

1.	PFEIFER_PF_000 – Socket.....	2
2.	PFEIFER_PF_002 – Flat Steel Anchor	3
3.	PFEIFER_PF_004 – Allround Anchor	4
4.	PFEIFER_PF_009 – Bar Anchor Cropped.....	5
5.	PFEIFER_PF_016 – Bolt Anchor.....	6
6.	PFEIFER_PF_017 – Waved Anchor Long.....	7
7.	PFEIFER_PF_018 – Waved Anchor Short	8
8.	PFEIFER_PF_019 – Bar Anchor	9
9.	PFEIFER_PF_050 – Lifting Loop	10
10.	PFEIFER_PF_051 – Swivel Eye.....	11
11.	PFEIFER_PF_053 – Special Lifting Loop.....	12
12.	PFEIFER_PF_070 – Flared Lifting Loop.....	13
13.	PFEIFER_PF_201 – Recess Disc.....	14
14.	PFEIFER_PF_206 – Fixing Screw.....	15
15.	PFEIFER_PF_208 – Magnetic Disc.....	16
16.	PFEIFER_PF_209 – Fixing Bolt Middle.....	17
17.	PFEIFER_PF_211 – Fixing Bolt Headless.....	18
18.	PFEIFER_PF_216 – External Cap Small.....	19
19.	PFEIFER_PF_218 – External Cap Large	20
20.	PFEIFER_PF_219 – Cover Plate.....	21
21.	PFEIFER_PF_224 – Fixing Bolt Shallow	22
22.	PFEIFER_PF_225 – Fixing Bolt Deep.....	23
23.	PFEIFER_PF_226 – Cover Cap Shallow.....	24
24.	PFEIFER_PF_227 – Cover Cap Middle.....	25
25.	PFEIFER_PF_228 – Cover Cap Deep	26

1. PFEIFER_PF_000 – Socket

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Socket

Typ: PFEIFER_PF_000_Rd52

Wczytaj...

Powiel...

Zmień nazwę...

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Socket
Materiały i wykorzystania	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	52.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_000_Socket-Rd52
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	According to catalogue
PFEIFER_Material	According to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.

- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_000_Rd12
- b) PF_000_Rd14
- c) PF_000_Rd16
- d) PF_000_Rd18
- e) PF_000_Rd20
- f) PF_000_Rd24
- g) PF_000_Rd30
- h) PF_000_Rd36
- i) PF_000_Rd42
- j) PF_000_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



2. PFEIFER_PF_002 – Flat Steel Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- b) PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_Flat-Steel-Anchor
Typ:	PFEIFER_PF_002_Rd52
Wczytaj... Powiel... Zmień nazwę...	
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Flat-Steel-Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	52.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_002_Flat-Steel-Anchor-Rd52
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	125.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_002_Rd12
- b) PF_002_Rd16
- c) PF_002_Rd20
- d) PF_002_Rd24
- e) PF_002_Rd30
- f) PF_002_Rd36
- g) PF_002_Rd42
- h) PF_002_Rd52

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



3. PFEIFER_PF_004 – Allround Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą czterech parametrów:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- b) PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.
- c) PFEIFER_H – Parametr pomocniczy, podpowiadający jaką wysokość wybraliśmy dla elementu.
- d) PFEIFER_H (Type) – Parametr odpowiedzialny za wybranie jednej z dwóch systemowych wysokości dla elementu, obsługiwany jest za pomocą wpisania odpowiednio 1 lub 2.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_Allround-Anchor
Typ:	PFEIFER_PF_004_Rd52
Wczytaj... Powiel... Zmień nazwę...	
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Allround-Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_H	350.0
PFEIFER_H (Type)	1
PFEIFER_Rd	52.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_004_Allround-Anchor-Rd52
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	According to catalogue
PFEIFER_Material	According to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/07/HAKI_ALLROUND_KROTKIE_DE.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_004_Rd12
- b) PF_004_Rd14
- c) PF_004_Rd16
- d) PF_004_Rd18
- e) PF_004_Rd20
- f) PF_004_Rd24
- g) PF_004_Rd30
- h) PF_004_Rd36
- i) PF_004_Rd42
- j) PF_004_Rd52

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



4. PFEIFER_PF_009 – Bar Anchor Cropped

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- b) PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Bar-Anchor-Cropped

Typ: PFEIFER_PF_009_Rd52

Wczytaj... Powiel... Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Bar-Anchor-Cropped
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	52.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarz typu	
Koszt	
Model	PF_009_Bar-Anchor-Cropped-Rd52
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	125.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_019_Rd20
- b) PF_019_Rd24
- c) PF_019_Rd30
- d) PF_019_Rd36

- e) PF_019_Rd42
- f) PF_019_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



5. PFEIFER_PF_016 – Bolt Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- b) PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_Bolt-Anchor
Typ:	PFEIFER_PF_016_Rd30
Wczytaj... Powiel... Zmień nazwę...	
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Bolt-Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	30.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_016_Bolt-Anchor-Rd30
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- a) PF_016_Rd12
- b) PF_016_Rd16
- c) PF_016_Rd20
- d) PF_016_Rd24
- e) PF_016_Rd30

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



6. PFEIFER_PF_017 – Waved Anchor Long

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Waved-Anchor-Long

Typ: PFEIFER_PF_017_Rd12

Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Waved-Anchor-Long
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	12.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_017_Waved-Anchor-Long-Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	5.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- PF_017_Rd12
- PF_017_Rd16
- PF_017_Rd20
- PF_017_Rd24
- PF_017_Rd30
- PF_017_Rd36
- PF_017_Rd42
- PF_017_Rd52
- PF_017_Rd56
- PF_017_Rd60

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



7. PFEIFER_PF_018 – Waved Anchor Short

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Waved-Anchor-Short

Typ: PFEIFER_PF_018_Rd12

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Waved-Anchor-Short
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	12.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_018_Waved-Anchor-Short-Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	5.0 kN
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- PF_018_Rd12
- PF_018_Rd16
- PF_018_Rd20
- PF_018_Rd24
- PF_018_Rd30
- PF_018_Rd36
- PF_018_Rd42

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



8. PFEIFER_PF_019 – Bar Anchor

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą dwóch parametrów:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.
- PFEIFER_Rd – Parametr odpowiedzialny za nadanie odpowiedniego typu elementu, parametr również podpowiada jakie dostępne warianty mamy do wyboru, w przypadku wybrania modelu nie będącego w katalogu, element podpowie nam pokazując tekst „OUT OF STOCK” w polu Model.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_Bar-Anchor

Typ: PFEIFER_PF_019_Rd52

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Tekst	
PFEIFER_Lookup_Table_Name	PFEIFER_Bar-Anchor
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Wymiary	
PFEIFER_Rd	52.0
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_019_PF-Anchor-Rd52
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf


Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Możliwe warianty:

- PF_019_Rd12
- PF_019_Rd16
- PF_019_Rd20
- PF_019_Rd24
- PF_019_Rd30
- PF_019_Rd36
- PF_019_Rd42
- PF_019_Rd52

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



9. PFEIFER_PF_050 – Lifting Loop

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_050_Rd12 Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_050_Rd12 Powiel... Zmień nazwę...

Parametry typu


Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_050_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Proszę zwrócić uwagę!

Możliwe warianty:

- a) PF_050_Rd12
- b) PF_050_Rd14
- c) PF_050_Rd16
- d) PF_050_Rd18
- e) PF_050_Rd20
- f) PF_050_Rd24
- g) PF_050_Rd30
- h) PF_050_Rd36
- i) PF_050_Rd42
- j) PF_050_Rd52

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



10. PFEIFER_PF_051 – Swivel Eye

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyslna rzędna	1000.0
Materiały i wykonczenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_051_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_051_Rd12
- b) PF_051_Rd14
- c) PF_051_Rd16
- d) PF_051_Rd18
- e) PF_051_Rd20
- f) PF_051_Rd24
- g) PF_051_Rd30
- h) PF_051_Rd36
- i) PF_051_Rd42
- j) PF_051_Rd52
- k) PF_051_Rd56
- l) PF_051_Rd60

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



11. PFEIFER_PF_053 – Special Lifting Loop

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_053_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_053_Rd12
- b) PF_053_Rd14
- c) PF_053_Rd16
- d) PF_053_Rd18
- e) PF_053_Rd20
- f) PF_053_Rd24
- g) PF_053_Rd30
- h) PF_053_Rd36
- i) PF_053_Rd42
- j) PF_053_Rd52
- k) PF_053_Rd56
- l) PF_053_Rd60

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:




12. PFEIFER_PF_070 – Flared Lifting Loop

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.




Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	< Wg kategorii >
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_070_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_070_Rd12
- PF_070_Rd16
- PF_070_Rd20
- PF_070_Rd24
- PF_070_Rd30
- PF_070_Rd36

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



13. PFEIFER_PF_201 – Recess Disc

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_201_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_201_Rd12
- b) PF_201_Rd14
- c) PF_201_Rd16
- d) PF_201_Rd18
- e) PF_201_Rd20
- f) PF_201_Rd24
- g) PF_201_Rd30
- h) PF_201_Rd36
- i) PF_201_Rd42
- j) PF_201_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:




14. PFEIFER_PF_206 – Fixing Screw

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.




Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykonczenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_206_M6
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_206_M6
- b) PF_206_M8
- c) PF_206_M10
- d) PF_206_M16

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



15. PFEIFER_PF_208 – Magnetic Disc

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_208_M12 Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_208_M12 Powiel... Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykorzystania	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_208_M12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_208_M12
- b) PF_208_M14
- c) PF_208_M16
- d) PF_208_M18
- e) PF_208_M20
- f) PF_208_M24
- g) PF_208_M30
- h) PF_208_M36
- i) PF_208_M42
- j) PF_208_M52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



16. PFEIFER_PF_209 – Fixing Bolt Middle

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PF_209_Rd12
Typ:	PFEIFER_PF_209_Rd12
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_209_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_209_Rd12
- PF_209_Rd14
- PF_209_Rd16
- PF_209_Rd18
- PF_209_Rd20
- PF_209_Rd24
- PF_209_Rd30
- PF_209_Rd36
- PF_209_Rd42
- PF_209_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



17. PFEIFER_PF_211 – Fixing Bolt Headless

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_211_Rd12 Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_211_Rd12 Powiel... Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_211_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_211_Rd12
- PF_211_Rd14
- PF_211_Rd16
- PF_211_Rd18
- PF_211_Rd20
- PF_211_Rd24
- PF_211_Rd30
- PF_211_Rd36
- PF_211_Rd42
- PF_211_Rd52
- PF_211_Rd56
- PF_211_Rd60

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



18. PFEIFER_PF_216 – External Cap Small

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_216_Rd12 Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_216_Rd12 Powiel...

Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzedna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_216_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_218_Rd12
- b) PF_218_Rd14
- c) PF_218_Rd16
- d) PF_218_Rd18
- e) PF_218_Rd20
- f) PF_218_Rd24
- g) PF_218_Rd30
- h) PF_218_Rd36
- i) PF_218_Rd42
- j) PF_218_Rd52
- k) PF_218_Rd56
- l) PF_218_Rd60

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



19. PFEIFER_PF_218 – External Cap Large

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_218_Rd12 Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_218_Rd12 Powiel... Zmień nazwę...


Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_218_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- a) PF_218_Rd12
- b) PF_218_Rd14
- c) PF_218_Rd16
- d) PF_218_Rd18
- e) PF_218_Rd20
- f) PF_218_Rd24
- g) PF_218_Rd30
- h) PF_218_Rd36

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



20. PFEIFER_PF_219 – Cover Plate

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_219_Rd12 Wczytaj...


Typ: PFEIFER_PF_219_Rd12 Powiel... Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_219_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_219_Rd12
- PF_219_Rd14
- PF_219_Rd16
- PF_219_Rd18
- PF_219_Rd20
- PF_219_Rd24
- PF_219_Rd30
- PF_219_Rd36
- PF_219_Rd42
- PF_219_Rd52

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



21. PFEIFER_PF_224 – Fixing Bolt Shallow

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- a) PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- a) Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- b) PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- c) PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- d) Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- e) URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Rodzina: PFEIFER_PF_224_Rd12		Wczytaj...
Typ: PFEIFER_PF_224_Rd12		Powiel...
		Zmień nazwę...
Parametry typu		
Parametr	Wartość	
Wiązania		
Domyślna rzędna	1000.0	
Materiały i wykończenia		
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>	
Dane identyfikacyjne		
Kod zespołu		
Komentarz typu		
Koszt		
Model	PF_224_Rd12	
Obraz typu		
Opis		
Opis indeksowy		
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue	
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue	
Producent	PFEIFER	
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf	

Możliwe warianty:

- a) PF_224_Rd12
- b) PF_224_Rd14
- c) PF_224_Rd16
- d) PF_224_Rd18
- e) PF_224_Rd20
- f) PF_224_Rd24
- g) PF_224_Rd30
- h) PF_224_Rd36
- i) PF_224_Rd42
- j) PF_224_Rd52

Element należy umieścić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



22. PFEIFER_PF_225 – Fixing Bolt Deep

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PF_225_Rd12
Typ:	PFEIFER_PF_225_Rd12
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_225_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_225_Rd12
- PF_225_Rd14
- PF_225_Rd16
- PF_225_Rd18
- PF_225_Rd20
- PF_225_Rd24
- PF_225_Rd30
- PF_225_Rd36
- PF_225_Rd42
- PF_225_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



23. PFEIFER_PF_226 – Cover Cap Shallow

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_226_Rd12

Typ: PFEIFER_PF_226_Rd12


Wczytaj...
Powiel...
Zmień nazwę...

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_226_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_226_Rd12
- PF_226_Rd14
- PF_226_Rd16
- PF_226_Rd18
- PF_226_Rd20
- PF_226_Rd24
- PF_226_Rd30
- PF_226_Rd36
- PF_226_Rd42
- PF_226_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



24. PFEIFER_PF_227 – Cover Cap Middle

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):


- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu	
Rodzina:	PFEIFER_PF_227_Rd12
Typ:	PFEIFER_PF_227_Rd12
Parametry typu	
Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_227_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_227_Rd12
- PF_227_Rd14
- PF_227_Rd16
- PF_227_Rd18
- PF_227_Rd20
- PF_227_Rd24
- PF_227_Rd30
- PF_227_Rd36
- PF_227_Rd42
- PF_227_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:



25. PFEIFER_PF_228 – Cover Cap Deep

Element połączeń konstrukcyjnych obsługiwany za pomocą jednego parametru:

- PFEIFER_Visual – Parametr odpowiedzialny za nadanie materiału dla elementu.

Dodatkowo posiadamy parametry pomocnicze (Parametry uzupełniane automatycznie):

- Model – Parametr systemowy wskazuje model elementu.
- PFEIFER_Capacity (Max) – Parametr nośności odsyłający do katalogu producenta.
- PFEIFER_Material – Parametr materiału odsyłający do katalogu producenta.
- Producent – Parametr systemowy wskazuje producenta.
- URL – Parametr systemowy wskazuje odniesienie do katalogu producenta.

Właściwości typu

Rodzina: PFEIFER_PF_228_Rd12 Wczytaj...

Typ: PFEIFER_PF_228_Rd12 Powiel...

Zmień nazwę...

Parametry typu

Parametr	Wartość
Wiązania	
Domyślna rzędna	1000.0
Materiały i wykończenia	
PFEIFER_Visual	<Wg kategorii>
Dane identyfikacyjne	
Kod zespołu	
Komentarze typu	
Koszt	
Model	PF_228_Rd12
Obraz typu	
Opis	
Opis indeksowy	
PFEIFER_Capacity (Max)	Accordance to catalogue
PFEIFER_Material	Accordance to catalogue
Producent	PFEIFER
URL	https://pfeifer.pl/wp-content/uploads/2021/03/Gwintowane-systemy-transportowe_2024.pdf

Możliwe warianty:

- PF_228_Rd12
- PF_228_Rd14
- PF_228_Rd16
- PF_228_Rd18
- PF_228_Rd20
- PF_228_Rd24
- PF_228_Rd30
- PF_228_Rd36
- PF_228_Rd42
- PF_228_Rd52

Element należy umiejscowić w dowolnym elemencie za pomocą funkcji umieszczenia na płaszczyźnie:

